

ULTRAMAR

CLEAN  PROTECT  CARE

HANDLEIDING MET EENVOUDIG STAPPENPLAN



Webshop
www.ultramaryl.com

Email
support@ultramaryl.com

Telefoon:
0031.162.456948



Handleiding

Met eenvoudig stappenplan

Alstublieft...onze Handleiding



Welkom bij Ultramar! Sinds 1998 de specialist in het reinigen en beschermen van een bootkap, tent, zeil, cabriodak of zonneschermb.

INHOUD

- 01 | *Cabriodak Reinigen & Impregneren*
Gebruiksaanwijzing met Stappenplan.
- 02 | *Zeil Reinigen & Coaten*
Gebruiksaanwijzing met Stappenplan.
- 03 | *Zonneschermb Reinigen & Impregneren*
Gebruiksaanwijzing met Stappenplan.
- 04 | *Voortent Reinigen & Impregneren*
Gebruiksaanwijzing met Stappenplan.
- 05 | *Bootkap Reinigen & Impregneren*
Gebruiksaanwijzing met Stappenplan.
- 06 | *Katoenen Tent Reinigen & Impregneren*
Gebruiksaanwijzing met Stappenplan.



01: Cabriodak reinigen & impregneren



Gebruiksaanwijzing met Stappenplan.



Veel cabrioletkappen en softtops zijn gemaakt van hetzelfde soort cabriodoek van Haartz. Bekende namen zijn Sonnenland, Twillfast, Stayfast, Landmark.

Ondanks de goede kwaliteit blijven al deze doeksoorten kwetsbaar voor vuil, groene aanslag en schimmel.

Het regelmatig reinigen en impregneren van een cabriodak zorgt gegarandeerd voor een langere levensduur.

Met de volgende methode kunt u uw cabriodak reinigen en impregneren.



Stappenplan

Eenvoudig, snel en effectief.

Stap 1

Cabriodak reinigen met Sprayhood & Tent Shampoo

- Reinig eerst even met handwarm water. Gebruik een zachte stevige borstel.
- Sprayhood & Tent Shampoo op het natte doek aanbrengen.
- Borstel het vuil goed los. Gebruik een plantenspuit om het goed te verdelen.
- Laat de shampoo circa 20 minuten inwerken.
- Shampoo en vuil met borstel en voldoende water verwijderen door te spoelen en te borstelen. Goed naspoelen.
- Laat het doek nu een beetje drogen.
- Is er nog vervuiling te zien? Dan verder reinigen met Power Cleaner. Zie stap 2.

Stap 2

Zware vervuiling verwijderen met Power Cleaner

- Power Cleaner op cabriodak aanbrengen en met een zachte borstel inwrijven. Gebruik wederom de spray of plantenspuit.
- Laat circa 1 uur inwerken. Ziet u geen verandering? Spuit extra Power Cleaner, borstel en laat wederom inwerken.
- Herhaal deze stappen tot de vlekken verdwenen zijn. Dit kan soms enkele uren duren. Hierna goed spoelen.
- Laat de softtop nu goed drogen.



Stappenplan

Eenvoudig, snel en effectief.

Stap 3

Cabriodak impregneren met Sprayhood & Tent Protector

- Breng Sprayhood & Tent Protector in ruime mate en gelijkmatig aan. Ook aan de binnenkant van het dak gebruiken! Hierdoor heeft u aan de binnenkant een betere bescherming tegen schimmels en weerplekken.
- Sprayhood & Tent Protector niet op ramen of lak etc. in laten drogen, maar gelijk met een vochtige doek verwijderen.
- Laat het dak goed drogen. Evt. de behandeling herhalen.
- Zitten er toch druppels impregneermiddel op de ramen? Gewoon afnemen met een beetje wasbenzine.
- Daarna de ramen schoonpoetsen met Ultramar Sprayhood & Tent Shampoo.

Veilige methode

- Deze methode kunt u veilig gebruiken voor het reinigen en impregneren van de meeste cabriokappen.
- Het is altijd verstandig om eerst een klein stukje te proberen in verband met verkleuren van de coating aan de binnenzijde. Heel soms gebeurt dit bij buitenlandse doeksoorten van mindere kwaliteit.
- Meng Power Cleaner NOOIT met ammoniak. Dit geeft een giftig gas.



Producten

Wacht niet tot het te laat is. Reinig en bescherm uw cabriodak op tijd. En doe dat met de juiste producten.

Producten

Gebruikte Ultramar Producten

- Stap 1: Sprayhood & Tent Shampoo
- Stap 2: Power Cleaner
- Stap 3: Sprayhood & Tent Protector



Handleiding - Met eenvoudig stappenplan



02: Zeil reinigen & coaten



Gebruiksaanwijzing met Stappenplan.



Met de volgende methode kunt u zelf uw zeilen reinigen en beschermen.

De coating die tijdens de fabricage van het zeildoek is aangebracht geeft vaak niet voldoende bescherming. Met name de anti-schimmelwerking laat te wensen over. De oorzaak zijn de steeds strengere milieu-eisen waaraan zeildoekfabrikanten als Contender Sailcloth, Bainbridge, Dimension Polyant, Challenge Sailcloth moeten voldoen.

Veel zeilen hebben daarom vroeg of laat last van allerlei soorten vuil. Of het nu gaat om Dacron of de allernieuwste laminaat wedstrijdzeilen. Niet alleen is dit een erg vervelend gezicht, maar zeker bij laminaatzeilen kan dit zorgen voor problemen.

Samen met vocht en vuil komen schimmels en algen eenvoudig via de stikgaatjes tussen de lagen van het zeildoek. Zo is er een grotere kans op delaminatie (het loslaten van de verschillende lagen).

Ons advies: geef uw nieuwe zeilen direct een extra coating. Voorkomen is beter dan genezen!



Stappenplan

Eenvoudig, snel en effectief.

Stap 1

Zeil reinigen met Ultramar Sail Cleaner

- Vul een bak, klike, bad of regenton met handwarm water (30 graden Celsius).
- Voeg 30 gram (1 maatschep) per 1 liter handwarm water toe en meng dit.
- Vouw of rol het zeil op.
- Laat het zeil minimaal 24 uur ondergedompeld inweken.
- Verwijder het losgeweekte vuil en de reiniger met een zachte borstel en voldoende water.
- Is er toch nog vervuiling te zien?
- Eventueel meerdere dagen inweken en de behandeling herhalen.

Stap 2

Zware vervuiling verwijderen met Power Cleaner

- Power Cleaner op zeildoek aanbrengen en met een zachte borstel inwrijven. Gebruik een spray of plantenspuit.
- Laat circa 1 uur inwerken. Ziet u geen verandering? Spuit extra Power Cleaner, borstel en laat wederom inwerken. Herhaal deze stappen tot de vlekken verdwenen zijn. Dit kan soms enkele uren duren. Hierna goed spoelen.
- Laat het zeil nu goed drogen.



Stappenplan

Eenvoudig, snel en effectief.

Stap 3

Zeil coaten met Sail & Spinnaker Coating

- Zorg dat het doek voor de behandeling schoon en droog is.
- Breng Ultramar Sail & Spinnaker Coating gelijkmatig aan op het doek. Van links naar rechts en van boven naar beneden. Een dunne laag is voldoende.
- Gebruik hiervoor een spray of verfroller.
- Wacht tot het zeil droog is. Daarna de andere kant van het zeildoek behandelen.

Veilige methode

- Deze methode kunt u veilig gebruiken voor het reinigen en coaten van de meeste zeilen.
- Het is altijd verstandig om eerst een klein stukje te proberen in verband met verkleuren van het zeildoek. Heel soms gebeurt dit bij buitenlandse doeksoorten van mindere kwaliteit.
- Meng Power Cleaner NOOIT met ammoniak. Dit geeft een giftig gas.
- Adem spuitnevel niet in.
- Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
- Spinnaker uitsluitend reinigen met Ultramar Sprayhood & Tent Shampoo.



Video

In deze video ziet u hoe wij een zeil coaten.

Video



Handleiding - Met eenvoudig stappenplan



Producten

Wacht niet tot het te laat is. Reinig en bescherm uw zeil op tijd. En doe dat met de juiste producten.

Producten

Gebruikte Ultramar Producten


- Stap 1: Sail Cleaner
- Stap 2: Power Cleaner
- Stap 3: Sail & Spinnaker Coating



Handleiding - Met eenvoudig stappenplan



03: Zonnescherm reinigen & impregneren



Gebruiksaanwijzing met Stappenplan.



Met de onderstaande methode kunt u vrijwel iedere zonwering, zonnescherm, markies, parasol of zonneluifel reinigen en waterdicht maken.



Stappenplan

Eenvoudig, snel en effectief.

Stap 1

Zonnescherf reinigen met Sprayhood & Tent Shampoo

- Reinig eerst even met handwarm water. Gebruik een zachte stevige borstel.
- Sprayhood & Tent Shampoo op het natte doek aanbrengen.
- Borstel het vuil goed los. Gebruik een plantenspuit om het goed te verdelen.
- Laat de shampoo circa 20 minuten inwerken.
- Shampoo en vuil met borstel en voldoende water verwijderen door te spoelen en te borstelen. Goed naspoelen.
- Laat het doek nu een beetje drogen.
- Is er nog vervuiling te zien? Dan verder reinigen met Power Cleaner. Zie stap 2.

Stap 2

Zware vervuiling verwijderen met Power Cleaner

- Power Cleaner op zonnescherf aanbrengen en met een zachte borstel inwrijven. Gebruik wederom de spray of plantenspuit.
- Laat circa 1 uur inwerken. Ziet u geen verandering? Spuit extra Power Cleaner, borstel en laat wederom inwerken. Herhaal deze stappen tot de vlekken verdwenen zijn. Dit kan soms enkele uren duren. Hierna goed spoelen.
- Laat de luifel nu goed drogen.



Stappenplan

Eenvoudig, snel en effectief.

Stap 3

Zonneschermbre impregneren met Sprayhood & Tent Protector

- Breng Sprayhood & Tent Protector in ruime mate en gelijkmatig aan. Ook aan de binnenkant van het zonneschermbre gebruiken! Hierdoor heeft u aan de binnenkant een betere bescherming tegen schimmels en weerplekken.
- Sprayhood & Tent Protector niet op ramen, frame of kozijnen etc. in laten drogen, maar gelijk met een vochtige doek verwijderen.
- Laat het doek goed drogen. Evt. de behandeling herhalen.
- Zitten er toch druppels impregneermiddel op de ramen? Gewoon afnemen met een beetje wasbenzine.
- Daarna de ramen schoonpoetsen met Ultramar Sprayhood & Tent Shampoo.

Veilige methode

- Deze methode kunt u veilig gebruiken voor het reinigen en impregneren van de meeste zonneschermen.
- Het is altijd verstandig om eerst een klein stukje te proberen in verband met verkleuren van de coating aan de binnenzijde. Heel soms gebeurt dit bij buitenlandse doeksoorten van mindere kwaliteit.
- Meng Power Cleaner NOOIT met ammoniak. Dit geeft een giftig gas.



Producten

Wacht niet tot het te laat is. Reinig en bescherm uw zonnesherm op tijd. En doe dat met de juiste producten.

Producten

Gebruikte Ultramar Producten

- Stap 1: Sprayhood & Tent Shampoo
- Stap 2: Power Cleaner
- Stap 3: Sprayhood & Tent Protector



Handleiding - Met eenvoudig stappenplan



04: Voortent reinigen & impregneren



Gebruiksaanwijzing met Stappenplan.



Veel voortenten, luifels en bungalowtenten zijn gemaakt van hetzelfde soort bootdoek. Een bekende naam is bijvoorbeeld Ten Cate All Season. Er zijn kleine verschillen in het tentdoek van de meeste voortenten, maar het onderhoud is vrijwel gelijk.

Ondanks de goede kwaliteit blijven al deze doeksoorten kwetsbaar voor allerlei soorten vuil.

Het regelmatig reinigen en impregneren van een voortent zorgt gegarandeerd voor een langere levensduur.

Met dit stappenplan kunt u uw voortent veilig reinigen en impregneren.



Stappenplan

Eenvoudig, snel en effectief.

Stap 1

Voortent reinigen met Sprayhood & Tent Shampoo

- Reinig eerst even met handwarm water. Gebruik een zachte stevige borstel.
- Sprayhood & Tent Shampoo op het natte doek aanbrengen.
- Borstel het vuil goed los. Gebruik een plantenspuit om het goed te verdelen.
- Laat de shampoo circa 20 minuten inwerken.
- Shampoo en vuil met borstel en voldoende water verwijderen door te spoelen en te borstelen. Goed naspoelen.
- Laat het doek nu een beetje drogen.
- Is er nog vervuiling te zien? Dan verder reinigen met Power Cleaner. Zie stap 2.

Stap 2

Zware vervuiling verwijderen met Power Cleaner

- Power Cleaner op voortent aanbrengen en met een zachte borstel inwrijven. Gebruik wederom de spray of plantenspuit.
- Laat circa 1 uur inwerken. Ziet u geen verandering? Spuit extra Power Cleaner, borstel en laat wederom inwerken. Herhaal deze stappen tot de vlekken verdwenen zijn. Dit kan soms enkele uren duren. Hierna goed spoelen.
- Laat de voortent nu goed drogen.



Stappenplan

Eenvoudig, snel en effectief.

Stap 3

Voortent impregneren met Sprayhood & Tent Protector

- Breng Sprayhood & Tent Protector in ruime mate en gelijkmatig aan. Ook aan de binnenkant van de tent gebruiken!
- Hierdoor heeft u aan de binnenkant een betere bescherming tegen schimmels en weerplekken.
- Sprayhood & Tent Protector niet op ramen of lak etc. in laten drogen, maar gelijk met een vochtige doek verwijderen.
- Laat het doek goed drogen. Evt. de behandeling herhalen.
- Zitten er toch druppels impregneermiddel op de ramen? Gewoon afnemen met een beetje wasbenzine.
- Daarna de ramen schoonpoetsen met Ultramar Sprayhood & Tent Shampoo.

Veilige methode

- Deze methode kunt u veilig gebruiken voor het reinigen en impregneren van de meeste voortenten.
- Het is altijd verstandig om eerst een klein stukje te proberen in verband met verkleuren van de coating aan de binnenzijde. Heel soms gebeurt dit bij buitenlandse doeksoorten van mindere kwaliteit.
- Meng Power Cleaner NOOIT met ammoniak. Dit geeft een giftig gas.



Producten

Wacht niet tot het te laat is. Reinig en bescherm uw voortent op tijd. En doe dat met de juiste producten.

Producten

Gebruikte Ultramar Producten

- Stap 1: Sprayhood & Tent Shampoo
- Stap 2: Power Cleaner
- Stap 3: Sprayhood & Tent Protector



Handleiding - Met eenvoudig stappenplan



05: Bootkap reinigen & impregneren



Gebruiksaanwijzing met Stappenplan.



De onderstaande methode is geschikt voor het reinigen en impregneren van vrijwel iedere bootkap, sprayhood, dekzeil, zeilhuik, etc. van bekende doeksoorten zoals, Sunbrella, Markilux, Weathermax, etc.



Stappenplan

Eenvoudig, snel en effectief.

Stap 1

Bootkap reinigen met Sprayhood & Tent Shampoo

- Reinig eerst even met handwarm water. Gebruik een zachte stevige borstel.
- Sprayhood & Tent Shampoo op het natte doek aanbrengen.
- Borstel het vuil goed los. Gebruik een plantenspuit om het goed te verdelen.
- Laat de shampoo circa 20 minuten inwerken.
- Shampoo en vuil met borstel en voldoende water verwijderen door te spoelen en te borstelen. Goed naspoelen.
- Laat het doek nu een beetje drogen.
- Is er nog vervuiling te zien? Dan verder reinigen met Power Cleaner. Zie stap 2.

Stap 2

Zware vervuiling verwijderen met Power Cleaner

- Power Cleaner op bootkap aanbrengen en met een zachte borstel inwrijven. Gebruik wederom de spray of plantenspuit.
- Laat circa 1 uur inwerken. Ziet u geen verandering? Spuit extra Power Cleaner, borstel en laat wederom inwerken.
- Herhaal deze stappen tot de vlekken verdwenen zijn. Dit kan soms enkele uren duren. Hierna goed spoelen.
- Laat de bootkap nu goed drogen.



Stappenplan

Eenvoudig, snel en effectief.

Stap 3

Bootkap impregneren met Sprayhood & Tent Protector

- Breng Sprayhood & Tent Protector in ruime mate en gelijkmatig aan. Ook aan de binnenkant van de kap gebruiken! Hierdoor heeft u aan de binnenkant een betere bescherming tegen schimmels en weerplekken.
- Sprayhood & Tent Protector niet op ramen of lak etc. in laten drogen, maar gelijk met een vochtige doek verwijderen.
- Laat het doek goed drogen. Evt. de behandeling herhalen.
- Zitten er toch druppels impregneermiddel op de ramen? Gewoon afnemen met een beetje wasbenzine.
- Daarna de ramen schoonpoetsen met Ultramar Sprayhood & Tent Shampoo.

Veilige methode

- Deze methode kunt u veilig gebruiken voor het reinigen en impregneren van de meeste bootkappen.
- Het is altijd verstandig om eerst een klein stukje te proberen in verband met verkleuren van de coating aan de binnenzijde. Heel soms gebeurt dit bij buitenlandse doeksoorten van mindere kwaliteit.
- Meng Power Cleaner NOOIT met ammoniak. Dit geeft een giftig gas.



Producten

Wacht niet tot het te laat is. Reinig en bescherm uw bootkap op tijd. En doe dat met de juiste producten.

Producten

Gebruikte Ultramar Producten

- Stap 1: Sprayhood & Tent Shampoo
- Stap 2: Power Cleaner
- Stap 3: Sprayhood & Tent Protector



Handleiding - Met eenvoudig stappenplan



06: Katoenen tent reinigen & impregneren



Gebruiksaanwijzing met Stappenplan.



Op deze manier kunt u uw katoenen tent reinigen en waterdicht maken.

Deze methode is geschikt voor vrijwel alle kampeertenten van katoen of technisch katoen tentdoek.

Katoenen tenten komen veel voor als vouwwagentent, tunneltent, groepstent, piramidetent, tipitent en bungalowtent.

Enkele bekende merken met katoenen tenten zijn, Esvo, CanvasCamp, Bardani, Cabanon, Outwell, Karsten, De Waard, Holtkamper, Aart Kok, Combi-camp, Camp-let, Raclet, Trigano, Jamet, etc.



Stappenplan

Eenvoudig, snel en effectief.

Stap 1

Katoenen tent reinigen met Sprayhood & Tent Shampoo

- Reinig eerst even met handwarm water. Gebruik een zachte stevige borstel.
- Sprayhood & Tent Shampoo op het natte doek aanbrengen.
- Borstel het vuil goed los. Gebruik een plantenspuit om het goed te verdelen.
- Laat de shampoo circa 20 minuten inwerken.
- Shampoo en vuil met borstel en voldoende water verwijderen door te spoelen en te borstelen. Goed naspoelen.
- Laat het doek nu een beetje drogen.
- Is er nog vervuiling te zien? Dan verder reinigen met Power Cleaner. Zie stap 2.

Stap 2

Zware vervuiling verwijderen met Power Cleaner

- Power Cleaner op tentdoek aanbrengen en met een zachte borstel inwrijven. Gebruik wederom de spray of plantenspuit.
- Laat circa 1 uur inwerken. Ziet u geen verandering? Spuit extra Power Cleaner, borstel en laat wederom inwerken. Herhaal deze stappen tot de vlekken verdwenen zijn. Dit kan soms enkele uren duren. Hierna goed spoelen.
- Laat de tent nu goed drogen.



Stappenplan

Eenvoudig, snel en effectief.

Stap 3

Katoenen Tent impregneren met Canvas & Cotton Protector

- Breng Canvas & Cotton Protector in ruime mate en gelijkmatig aan. Ook aan de binnenkant van de tent gebruiken! Hierdoor heeft u aan de binnenkant een betere bescherming tegen schimmels en weerplekken.
- Canvas & Cotton Protector niet op ramen of lak etc. in laten drogen, maar gelijk met een vochtige doek verwijderen.
- Laat het doek goed drogen. Evt. de behandeling herhalen.
- Zitten er toch druppels impregneermiddel op de ramen? Gewoon afnemen met een beetje wasbenzine.
- Daarna de ramen schoonpoetsen met Ultramar Sprayhood & Tent Shampoo.

Veilige methode

- Deze methode kunt u veilig gebruiken voor het reinigen en impregneren van de meeste katoenen tenten.
- Het is altijd verstandig om eerst een klein stukje te proberen in verband met verkleuren van de coating aan de binnenzijde. Heel soms gebeurt dit bij buitenlandse doeksoorten van mindere kwaliteit.
- Meng Power Cleaner NOOIT met ammoniak. Dit geeft een giftig gas.



Producten

Wacht niet tot het te laat is. Reinig en bescherm uw katoenen tent op tijd. En doe dat met de juiste producten.

Producten

Gebruikte Ultramar Producten

- Stap 1: Sprayhood & Tent Shampoo
- Stap 2: Power Cleaner
- Stap 3: Canvas & Cotton Protector



Handleiding - Met eenvoudig stappenplan